

Relación de bebederos analizados de Ciudad Universitaria 2025

			RESULTADO			
BEBEDERO 2	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT (1)	CF (2)	Pseudomonas(3)	Estatus
Facultad de Ingeniería Química	001-8/25	07/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	006-1/25	20/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	009-4/25	28/01/2025	ND	ND		Aceptado
	015-8/25	05/02/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	023-3/25	19/02/2025	ND	ND		Aceptado
	033-5/25	02/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	040-3/25	29/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	046-6/25	12/05/2025	ND	ND		Aceptado
	051-3/25	27/05/2025	>23	ND	6.1	Remuestreo
	052-2/25	28/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	053-1/25	29/05/2025	9	ND	AUSENCIA	Remuestreo
	057-3/25	03/06/2025	2.2	ND	AUSENCIA	Remuestreo
	061-3/25	09/06/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 1	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Rectoría	009-5/25	28/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	015-4/25	05/02/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	023-4/25	19/02/2025	ND	ND		Aceptado
	034-5/25	03/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	040-5/25	29/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	046-7/25	12/05/2025	ND	ND		Aceptado
	051-4/25	27/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO 4	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
COMDE	004-4/25	13/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	006-12/25	20/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	015-3/25	05/02/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	034-4/25	03/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	041-3/25	30/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	046-3/25	12/05/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 6	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Administración	001-7/25	07/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	006-5/25	20/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	023-5/25	19/02/2025	ND	ND		Aceptado
	033-6/25	02/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	041-4/25	30/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	047-1/25	13/05/2025	ND	ND		Aceptado
	051-5/25	27/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	061-1/25	09/06/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 5	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
------------	----------------	----------------	----	----	-------------	---------

Facultad de Cultura Física	004-1/25	13/01/2025	ND	ND	7.8	Remuestreo
	006-9/25	20/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	015-1/25	05/02/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	023-8/25	19/02/2025	ND	ND		Aceptado
	033-1/25	02/04/2025	ND	ND	6.8	Remuestreo

BEBEDERO 11	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad Ciencias de Computación	001-4/25	07/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	006-2/25	20/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	015-7/25	05/02/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	023-1/25	19/02/2025	ND	ND		Aceptado
	033-3/25	02/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	040-1/25	29/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	046-5/25	12/05/2025	ND	ND		Aceptado
	051-1/25	27/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	061-1/25	09/06/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 10	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Teatro al aire libre	001-5/25	07/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	006-3/25	20/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	015-6/25	05/02/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	023-2/25	19/02/2025	ND	ND		Aceptado
	033-4/25	02/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	040-2/25	29/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	046-10/25	12/05/2025	ND	ND		Aceptado
	051-2/25	27/05/2025	ND	ND	2	Remuestreo
	061-4/25	09/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO 8	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Ingeniería	001-6/25	07/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	006-4/25	20/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	015-5/25	05/02/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	034-6/25	03/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	040-4/25	29/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	046-4/25	12/05/2025	ND	ND		Aceptado
	061-1/25	09/06/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 12	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Contaduría	006-11/25	20/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	023-10/25	19/02/2025	ND	ND		Aceptado
	028-1/25	26/03/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	046-2/25	12/05/2025	ND	ND		Aceptado
	052-1/25	28/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	061-1/25	09/06/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 7	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
DAE	004-2/25	13/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	006-8/25	20/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	009-3/25	28/01/2025	ND	ND		Aceptado
	015-2/25	05/02/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	023-9/10	19/02/2025	ND	ND		Aceptado
	041-1/25	30/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	041-2/25	30/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	046-1/25	12/05/2025	ND	ND		Aceptado
	051-7/25	27/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	061-1/25	09/06/2025	>23	>23		Remuestreo
	063-1/25	11/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO 9	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
CAALE	004-5/25	13/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	006-6/25	20/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	015-9/25	05/02/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	023-6/25	19/02/2025	ND	ND		Aceptado
	033-2/25	02/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	041-5/25	30/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	046-8/25	12/05/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 3	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Biblioteca Central	004-3/25	13/01/2025	3.6	ND	AUSENCIA	Aceptado
	006-10/25	20/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,

LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL

CT: Coliformes Totales, CF Coliformes fecales, ND: No detectado

La determinación de *Pseudomonas* se realiza cada 15 días, por lo que la celda cancelada corresponde a la semana en la que no se realiza el análisis

Relación de bebederos analizados de Ciudad Universitaria 2025

			RESULTADO			
BEBEDERO 2	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT (1)	CF (2)	Pseudomonas(3)	Estatus
Facultad de Ingeniería Química	074-7/25	24/06/2025	3,6	ND	AUSENCIA	Remuestreo
	083-7/25	07/07/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 1	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Rectoría	074-3/25	24/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	083-3/25	07/07/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 6	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Administración	074-8/25	24/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	083-8/25	07/07/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 11	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad Ciencias de Computación	074-5/25	24/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	083-6/25	07/07/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 10	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Teatro al aire libre	074-6/25	24/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	083-5/25	07/07/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 8	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Ingenierías	074-4/25	24/06/2025	1,1	ND	AUSENCIA	Remuestreo
	083-4/25	07/07/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 12	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Contaduría	074-2/25	24/06/2028	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	083-2/25	07/07/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 7	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
DAE	074-1/25	24/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	083-1/25	07/07/2025	ND	ND		Aceptado

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,

LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL

CT: Coliformes Totales, CF Coliformes fecales, ND: No detectado

La determinación de *Pseudomonas* se realiza cada 15 días, por lo que la celda cancelada corresponde a la semana en la que no se realiza el análisis

Relación de bebederos analizados de Ciudad Universitaria 2025

			RESULTADO			
BEBEDERO 2	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT (1)	CF (2)	Pseudomonas(3)	Estatus
Facultad de Ingeniería Química	090-3/25	05/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	098-4/25	18/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 1	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Rectoría	092-2/25	06/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	101-1/25	19/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 4	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
COMDE	106-1/25	27/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 6	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Administración	092-3/25	06/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	094-3/25	11/08/2025	ND	ND		Aceptado
	098-6/25	18/08/2025	ND	ND		Aceptado
	105-3/25	26/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 5	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Cultura Física	105-5/25	26/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 11	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Ciencias de la Computación	090-1/25	05/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	098-2/25	18/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 10	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Teatro al aire libre	090-2/25	05/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	098-3/25	18/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 8	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Ingenierías	090-4/25	05/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	098-5/25	18/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 12	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Contaduría Pública	098-8/25	18/08/2025	1.1	ND		Remuestreo
	105-1/25	26/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 7	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
DAE	092-1/25	06/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	098-1/25	18/08/2025	ND	ND		Aceptado
	105-2/25	26/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 9	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
CAALE	106-2/25	27/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 3	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Biblioteca Central	102-1/25	25/08/2025	ND	ND		Aceptado

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,

LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL

CT: Coliformes Totales, CF Coliformes fecales, ND: No detectado *Sin Servicio de agua

La determinación de *Pseudomonas* se realiza cada 15 días, por lo que la celda cancelada corresponde a la semana en la que no se realiza el análisis

Relación de bebederos analizados de Ciudad Universitaria 2025

			RESULTADO			
BEBEDERO 2	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT (1)	CF (2)	Pseudomonas(3)	Estatus
Facultad de Ingeniería Química	109-3/25	02/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	120-6/25	17/09/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 1	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Rectoría	111-4/25	03/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	116-2/25	09/09/2025	ND	ND		Aceptado
	120-7/25	17/09/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 4	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
COMDE	111-3/25	03/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	116-6/25	09/09/2025	ND	ND		Aceptado
	123-2/25	18/09/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 6	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Administración	111-5/25	03/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	116-3/25	09/09/2025	ND	ND		Aceptado
	123-1/25	18/09/2025	ND	ND		Aceptado
			ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 5	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Cultura Física	111-7/25	03/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	120-10/25	17/09/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 11	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Ciencias de la Computación	109-1/25	02/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	120-5/25	17/09/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 10	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Teatro al aire libre	109-2/25	02/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	120-4/25	17/09/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 8	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Ingenierías	109-4/25	02/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	120-3/25	17/09/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 12	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Contaduría Pública	111-2/25	03/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	120-2/25	17/09/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 7	Clave análisis	FECHA MUESTREC	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
DAE	111-8/25	03/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	116-4/25	09/09/2025	ND	ND		Aceptado
	120-11/25	17/09/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO 9	Clave análisis	FECHA MUESTREC	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
CAALE	111-9/25	03/09/2025	23	ND	AUSENCIA	Remuestreo
	113-1/25	05/09/2025	ND	ND		Aceptado
	116-1/25	09/09/2025	ND	ND		Aceptado
	120-8/25	17/09/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO 3	Clave análisis	FECHA MUESTREC	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Bliblioteca Central	111-1/25	03/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	116-5/25	09/09/2025	ND	ND		Aceptado
	120-1/25	17/09/2025	ND	ND		Aceptado

--

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,

LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL

CT: Coliformes Totales, CF Coliformes fecales, ND: No detectado

La determinación de *Pseudomonas* se realiza cada 15 días, por lo que la celda cancelada corresponde a la semana en la que no se realiza el análisis

Relación de bebederos analizados de Ciudad Universitaria 2025

			RESULTADO			
BEBEDERO 2	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT (1)	CF (2)	Pseudomonas(3)	Estatus
Facultad de Ingeniería Química	130-8/25	29/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	140-7/25	14/10/2025	ND	ND		Aceptado
	147-7/25	27/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO 1	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Rectoría	130-9/25	29/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	140-8/25	14/10/2025	ND	ND		Aceptado
	147-8/25	27/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO 4	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
COMDE	130-3/25	29/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	141-3/25	15/10/2025	ND	ND		Aceptado
	147-3/25	27/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO 6	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Administración	130-10/25	29/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	140-9/25	14/10/2025	ND	ND		Aceptado
	147-9/25	27/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO 5	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Cultura Física	130-13/25	29/09/2025	>23	ND	AUSENCIA	Remuestreo
	132-1/25	01/10/2025	ND	ND		Aceptado
	140-12/25	14/10/2025	23	ND		Remuestreo
	142-2/25	16/10/2025	ND	ND		Aceptado
	147-12/25	27/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO 11	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Ciencias de la Computación	130-7/25	29/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	140-6/25	14/10/2025	ND	ND		Aceptado
	147-6/25	27/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO 10	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Teatro al aire libre	130-6/25	29/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	140-5/25	14/10/2025	2.2	ND		Remuestreo
	142-1/25	16/10/2025	ND	ND		Aceptado
	147-5/25	27/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO 8	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Ingenierías	130-5/25	29/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	140-4/25	14/10/2025	ND	ND		Aceptado
	147-4/25	27/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO 12	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Contaduría Pública	130-4/25	29/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	140-3/25	14/10/2025	ND	ND		Aceptado
	147-2/25	27/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO 7	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
DAE	130-1/25	29/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	140-1/25	14/10/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 9	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
CAALE	130-11/25	29/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	140-10/25	14/10/2025	ND	ND		Aceptado
	147-10/25	27/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO 3	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Biblioteca Central	130-2/25	29/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	140-2/25	14/10/2025	ND	ND		Aceptado
	147-1/25	27/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

--

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias. Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015, LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL CT: Coliformes Totales, CF Coliformes fecales, ND: No detectado La determinación de <i>Pseudomonas</i> se realiza cada 15 días, por lo que la celda cancelada corresponde a la semana en la que no se realiza el análisis

Relación de bebederos analizados de Ciudad Universitaria 2025

			RESULTADO			
BEBEDERO 2	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT (1)	CF (2)	Pseudomonas(3)	Estatus
Facultad de Ingeniería	154-7/25	11/11/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 1	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Rectoría	154-8/25	11/11/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 4	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
COMDE	154-2/25	11/11/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 6	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Administración	154-9/25	11/11/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 5	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Cultura Física	154-12/25	11/11/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 11	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Ciencias de la Computación	154-6/25	11/11/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 10	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Teatro al aire libre	154-5/25	11/11/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 8	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Ingenierías	154-4/25	11/11/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 12	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Contaduría Pública	154-3/25	11/11/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 9	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
CAALE	154-10/25	11/11/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 3	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Biblioteca Central	154-1/25	11/11/2025	ND	ND		Aceptado

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,

LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL

CT: Coliformes Totales, **CF Coliformes fecales**, **ND**: No detectado

La determinación de *Pseudomonas* se realiza cada 15 días, por lo que la celda cancelada corresponde a la semana en la que no se realiza el análisis

Relación de bebederos analizados de Ciudad Universitaria 2025

			RESULTADO			
BEBEDERO 2	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT (1)	CF (2)	Pseudomonas(3)	Estatus
Facultad de Ingeniería Química	161-7/25	24/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	172-7/25	08/12/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 1	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Rectoría	161-8/25	24/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	172-8/25	08/12/2025	>23	ND		Remuestreo
	175-5/25	11/12/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 4	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
COMDE	161-2/25	24/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	172-2/25	08/12/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 6	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Administración	161-9/25	24/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	172-9/25	08/12/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 5	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Cultura Física	161-12/25	24/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	172-12/25	08/12/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 11	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Ciencias de la Computación	161-6/25	24/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	172-6/25	08/12/2025	>23	ND		Remuestreo
	175-4/25	11/12/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 10	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Teatro al aire libre	161-5/25	24/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	172-5/25	08/12/2025	>23	ND		Remuestreo
	175-3/25	11/12/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 8	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Ingenierías	161-4/25	24/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	172-4/25	08/12/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 12	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Contaduría Pública	161-3/25	24/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	172-3/25	08/12/2025	>23	ND		Remuestreo
	175-2/25	11/12/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 9	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
CAALE	161-10/25	24/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	172-10/25	08/12/2025	>23	ND		Remuestreo
	175-6/25	11/12/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO 3	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Biblioteca Central	161-1/25	24/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	172-1/25	08/12/2025	ND	ND		Aceptado

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,

LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL

CT: Coliformes Totales, CF Coliformes fecales, ND: No detectado

La determinación de *Pseudomonas* se realiza cada 15 días, por lo que la celda cancelada corresponde a la semana en la que no se realiza el análisis