

Relación de bebederos analizados de área Metropolitana 2025

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	RESULTADOS		Estatus
			CT (1)	CF (2)	
Facultad de ciencias de la comunicación	007-2/25	21/01/2025	ND	ND	Aceptado
	012-5/25	30/01/2025	ND	ND	Aceptado
	016-2/25	11/02/2025	ND	ND	Aceptado
	025-3/25	25/02/2025	ND	ND	Aceptado
	034-1/25	03/04/2025	ND	ND	Aceptado
	035-3/25	07/04/2025	ND	ND	Aceptado
	043-3/25	07/05/2025	ND	ND	Aceptado
	048-3/25	19/05/2025	ND	ND	Aceptado
	055-3/25	02/06/2025	ND	ND	Aceptado
	067-3/25	16/06/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Artes plásticas	007-3/25	21/01/2025	>23	ND	Aceptado
	012-1/25	30/01/2025	ND	ND	Aceptado
	016-3/25	11/02/2025	ND	ND	Aceptado
	025-4/25	25/02/2025	ND	ND	Aceptado
	034-2/25	03/04/2025	ND	ND	Aceptado
	035-4/25	07/04/2025	ND	ND	Aceptado
	043-4/25	07/05/2025	ND	ND	Aceptado
	048-4/25	19/05/2025	ND	ND	Aceptado
	055-4/25	02/06/2025	ND	ND	Aceptado
	067-4/25	16/06/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Música CCU	007-4/25	21/01/2025	ND	ND	Aceptado
	012-6/25	30/01/2025	ND	ND	Aceptado
	019-5/25	12/02/2025	ND	ND	Aceptado
	025-5/25	25/02/2025	ND	ND	Aceptado
	034-3/25	03/04/2025	ND	ND	Aceptado
	035-5/25	07/04/2025	ND	ND	Aceptado
	043-5/25	07/05/2025	ND	ND	Aceptado
	048-5/25	19/05/2025	ND	ND	Aceptado
	055-5/25	02/06/2025	ND	ND	Aceptado
	067-5/25	16/06/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria 2 de Octubre	012-4/25	30/01/2025	ND	ND	Aceptado
	019-4/25	12/02/2025	ND	ND	Aceptado
	025-2/25	25/02/2025	ND	ND	Aceptado
	032-1/25	31/03/2025	ND	ND	Aceptado
	035-2/25	07/04/2025	ND	ND	Aceptado
	043-2/25	07/05/2025	ND	ND	Aceptado
	048-2/25	19/05/2025	ND	ND	Aceptado
	055-2/25	02/06/2025	ND	ND	Aceptado

	067-2/25	16/06/2025	ND	ND	Aceptado
--	----------	------------	----	----	----------

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Bachillerato 5 de Mayo	007-1/25	21/01/2025	ND	ND	Aceptado
	010-1/25	29/01/2025	ND	ND	Aceptado
	016-1/25	11/02/2025	ND	ND	Aceptado
	025-1/25	25/02/2025	ND	ND	Aceptado
	032-2/25	31/03/2025	ND	ND	Aceptado
	035-1/25	07/04/2025	ND	ND	Aceptado
	043-1/25	07/05/2025	ND	ND	Aceptado
	048-1/25	19/05/2025	ND	ND	Aceptado
	055-1/25	02/06/2025	ND	ND	Aceptado
	067-1/25	16/06/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Estomatología	008-2/25	22/01/2025	ND	ND	Aceptado
	012-2/25	30/01/2025	ND	ND	Aceptado
	019-3/25	12/02/2025	ND	ND	Aceptado
	031-2/25	31/03/2025	ND	ND	Aceptado
	036-3/25	07/04/2025	ND	ND	Aceptado
	044-3/25	07/05/2025	ND	ND	Remuestreo
	050-1/25	21/05/2025	ND	ND	Aceptado
	055-8/25	02/06/2025	ND	ND	Aceptado
	068/3/25	16/06/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de enfermería	008-1/25	22/01/2025	ND	ND	Aceptado
	012-3/25	30/01/2025	ND	ND	Aceptado
	019-2/25	12/05/2025	ND	ND	Aceptado
	031-3/25	31/03/2025	ND	ND	Aceptado
	036-4/25	07/04/2025	ND	ND	Aceptado
	044-4/25	07/05/2025	ND	ND	Aceptado
	050-2/25	21/05/2025	ND	ND	Aceptado
	055-9/25	02/06/2025	ND	ND	Aceptado
	068-4/25	16/06/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria Alfonso Calderón	009-1/25	28/01/2025	ND	ND	Aceptado
	019-1/25	12/02/2025	ND	ND	Aceptado
	036-1/25	07/04/2025	ND	ND	Aceptado
	044-1/25	07/05/2025	ND	ND	Aceptado
	050-4/25	21/05/2025	ND	ND	Aceptado
	055-6/25	02/06/2025	ND	ND	Aceptado
	068-1/25	16/06/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de	008-3/25	22/01/2025	ND	ND	Aceptado
	09-2/25	28/01/2025	ND	ND	Aceptado
	036-2/25	07/04/2025	ND	ND	Aceptado

Facultad de
Lenguas

044-2/25	07/05/2025	ND	ND	Aceptado
050-3/25	21/05/2025	ND	ND	Aceptado
055-7/25	02/06/2025	ND	ND	Aceptado
068-2/25	16/06/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria Emiliano Zapata	*				
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Filosofía y Letras	*				
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria Benito Juárez	020-1/25	18/02/2025	ND	ND	Remuestreo
	028-3/25	26/03/2025	ND	ND	Aceptado
	036-5/25	07/04/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria Enrique Cabrera	004-5/25	13/01/2025	ND	ND	Aceptado
	006-7/25	20/01/2025	ND	ND	Aceptado
	015-10/25	05/02/2025	ND	ND	Aceptado
	023-7/25	19/02/2025	ND	ND	Aceptado
	028-2/25	26/03/2025	ND	ND	Aceptado
	031-1/25	31/03/2025	ND	ND	Aceptado
	044-5/25	07/05/2025	ND	ND	Aceptado
	046-9/25	12/05/2025	ND	ND	Aceptado
	051-6/25	27/05/2025	ND	ND	Aceptado
	056-1/25	02/06/2025	ND	ND	Aceptado
061-1/25	09/06/2025	ND	ND	Aceptado	
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
CU2-1	042-1/25	06/05/2025	ND	ND	Aceptado
	045-1/25	09/05/2025	ND	ND	Aceptado
	050-5/25	21/05/2025	ND	ND	Aceptado
	057-1/25	03/06/2025	ND	ND	
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
CU2-2	042-2/25	06/05/2025	ND	ND	Aceptado
	045-2/25	09/05/2025	ND	ND	Aceptado
	050-6/25	21/05/2025	ND	ND	Aceptado
	057-2/25	03/06/2025	ND	ND	Aceptado

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,

LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL

CT: Coliformes Totales, CF Coliformes fecales, ND: No detectado * Sin Servicio de agua

Relación de bebederos analizados de área Metropolitana 2025

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	RESULTADOS		Estatus
			CT (1)	CF (2)	
Facultad de ciencias de la comunicación	078-23/25	30/06/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO Escuela de Música CCU	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
	078-4/25	30/06/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO Preparatoria 2 de Octubre	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
	078-2/25	30/06/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO Bachillerato 5 de Mayo	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
	078-1/25	30/06/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO Facultad de Estomatología	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
	079-4/25	30/06/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO Facultad de enfermería	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
	079-3/25	30/06/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO Preparatoria Alfonso Calderón	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
	079-1/25	30/06/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO Facultad de Lenguas	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
	079-2/25	30/06/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO Preparatoria Enrique Cabrera	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
	074-9/25	24/06/2025	ND	ND	Aceptado
	083-9/25	07/07/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO CU2-1	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
	070-1/25	19/06/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO CU2-2	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
	070-2/25	19/06/2025	ND	ND	Aceptado

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios.

Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,

LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL

CT: Coliformes Totales, CF Coliformes fecales, ND: No detectado

Relación de bebederos analizados de área Metropolitana 2025

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	RESULTADOS		Estatus
			CT (1)	CF (2)	
Facultad de Ciencias de la Comunicación	095-1/25	12/08/2025	ND	ND	Aceptado
	103-6/25	25/08/2025	ND	ND	Aceptado
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales	095-2/25	12/08/2025	ND	ND	Aceptado
	103-5/25	25/08/2025	ND	ND	Aceptado
Facultad de Artes (Música CCU)	095-4/25	12/08/2025	ND	ND	Aceptado
	103-7/25	25/08/2025	ND	ND	Aceptado
Preparatoria 2 de Octubre de 1968	095-3/25	12/08/2025	ND	ND	Aceptado
	103-4/25	25/08/2025	ND	ND	Aceptado
Bachillerato Internacional "5 de Mayo"	103-3/25	25/08/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Estomatología	094-1/25	11/08/2025	ND	ND	Aceptado
	107-1/25	28/08/2025	ND	ND	Aceptado
Facultad de Enfermería	094-2/25	11/08/2025	ND	ND	Aceptado
	104-3/25	26/08/2025	ND	ND	Aceptado
Preparatoria Alfonso Calderón Moreno	093-1/25	06/08/2025	ND	ND	Aceptado
	104-1/25	26/08/2025	ND	ND	Aceptado
Facultad de Lenguas	093-2/25	06/08/2025	ND	ND	Aceptado
	104-2/25	25/08/2025	ND	ND	Aceptado
Preparatoria Enrique Cabrera Barroso CU2-Edificio Multiaulas 9	094-4/25	11/08/2025	ND	ND	Aceptado
	098-7/25	18/08/2025	ND	ND	Aceptado
	105-4/25	26/08/2025	ND	ND	Aceptado
	096-1/25	13/08/2025	ND	ND	Aceptado
	099-1/25	18/08/2025	>23	ND	Remuestreo
	103-1/25	25/08/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 10	096-2/25	13/08/2025	ND	ND	Aceptado
	099-2/25	18/08/2025	ND	ND	Aceptado
	103-2/25	25/08/2025	ND	ND	Aceptado

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,

LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL

CT: Coliformes Totales, CF Coliformes fecales, ND: No detectado

Relación de bebederos analizados de área Metropolitana 2025

			RESULTADOS		
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT (1)	CF (2)	Estatus
Facultad de Ciencias de la Comunicación	121-3/25	17/09/2025	ND	ND	Aceptado
	126-3/25	23/09/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales	121-4/25	17/09/2025	ND	ND	Aceptado
	126-4/25	23/09/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Artes (Música CCU)	121-5/25	17/09/2025	ND	ND	Aceptado
	126-5/25	23/09/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria 2 de Octubre de 1968	118-1/25	10/09/2025	ND	ND	Aceptado
	126-2/25	23/09/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Bachillerato Internacional "5 de Mayo"	126-1/25	23/09/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Estomatología	107-1/25	28/08/2025	ND	ND	Aceptado
	127-1/25	24/09/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Enfermería	119-2/25	11/09/2025	ND	ND	Aceptado
	127-2/25	24/09/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria Alfonso Calderón Moreno	115-1/25	09/09/2025	ND	ND	Aceptado
	125-1/25	22/09/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Filosofía y Letras	108-2/25	01/09/2025	ND	ND	Aceptado
	119-3/25	11/09/2025	ND	ND	Aceptado
	125-3/25	22/09/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria Emiliano Zapata	108-1/25	01/09/2025	ND	ND	Remuestreo
	119-4/25	11/09/2025	ND	ND	Aceptado
	125-4/25	22/09/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Lenguas	115-2/25	09/09/2025	ND	ND	Aceptado
	119-1/25	11/09/2025	ND	ND	Aceptado
	125-2/25	22/09/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria Enrique Cabrera Barroso	111-6/25	03/09/2025	ND	ND	Aceptado
	116-7/25	09/09/2025	ND	ND	Aceptado
	120-9/25	17/09/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 9	108-3/25	01/09/2025	ND	ND	Aceptado
	114-1/25	08/09/2025	ND	ND	Aceptado
	121-2/25	17/09/2025	ND	ND	Aceptado
	124-2/25	22/09/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 10	108-4/25	01/09/2025	ND	ND	Aceptado
	114-2/25	08/09/2025	ND	ND	Aceptado
	121-1/25	17/09/2025	ND	ND	Aceptado
	124-1/25	22/09/2025	ND	ND	Aceptado

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,

LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL

CT: Coliformes Totales, CF Coliformes fecales, ND: No detectado

Relación de bebederos analizados de área Metropolitana 2025

			RESULTADOS		
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT (1)	CF (2)	Estatus
Facultad de Ciencias de la Comunicación	134-8/25	06/10/2025	ND	ND	Aceptado
	144-2/25	22/10/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales	134-7/25	06/10/2025	ND	ND	Aceptado
	144-1/25	22/10/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Artes (Música CCU)	134-9/25	06/10/2025	ND	ND	Aceptado
	144-3/25	22/10/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria 2 de Octubre de 1968	134-6/25	06/10/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Bachillerato Internacional "5 de Mayo"	134-5/25	06/10/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Enfermería	135-3/25	07/10/2025	ND	ND	Aceptado
	145-3/25	22/10/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria Alfonso Calderón Moreno	134-1/25	06/10/2025	ND	ND	Aceptado
	145-1/25	22/10/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Lenguas	134-2/25	06/10/2025	ND	ND	Aceptado
	145-2/25	22/10/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria Emiliano Zapata	135-1/25	07/10/2025	ND	ND	Aceptado
	143-1/25	22/10/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Filosofía y Letras Preparatoria Enrique Cabrera Barroso	135-2/25	07/10/2025	ND	ND	Aceptado
	143-2/25	22/10/2025	ND	ND	Aceptado
	130-12/25	29/09/2025	ND	ND	Aceptado
	140-11/25	14/10/2025	ND	ND	Aceptado
	147-11/25	27/10/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 9	131-1/25	29/09/2025	ND	ND	Aceptado
	134-3/25	06/10/2025	ND	ND	Aceptado
	141-1/25	15/10/2025	ND	ND	Aceptado
	145-6/25	22/10/2025	ND	ND	Aceptado
	149-1/25	29/10/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 10	131-2/25	29/09/2025	ND	ND	Aceptado
	134-4/25	06/10/2025	ND	ND	Aceptado
	141-2/25	15/10/2025	ND	ND	Aceptado
	145-5/25	22/10/2025	ND	ND	Aceptado
	149-2/25	29/10/2025	ND	ND	Aceptado

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,

LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL

CT: Coliformes Totales, CF Coliformes fecales, ND: No detectado * Sin Servicio de agua

Relación de bebederos analizados de área Metropolitana 2025

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	RESULTADOS		
			CT (1)	CF (2)	Estatus
Facultad de Ciencias de la Comunicación	152-8/25	05/11/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales	152-9/25	05/11/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Artes (Música	152-10/25	05/11/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria 2 de Octubre de 1968	152-7/25	05/11/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Bachillerato Internacional "5 de Mayo"	152-6/25	05/11/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Enfermería	152-3/25	05/11/2025	ND	ND	Aceptado
	158-3/25	19/11/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria Alfonso Calderón Moreno	152-1/25	05/11/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Lenguas	152-2/25	05/11/2025	ND	ND	Aceptado
	158-2/25	19/11/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria Emiliano Zapata	151-1/25	05/11/2025	ND	ND	Aceptado
	157-1/25	19/11/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Filosofía y Letras	151-2/25	05/11/2025	ND	ND	Aceptado
	157-2/25	19/11/2025	ND	ND	Aceptado
Preparatoria Enrique Cabrera Barroso	154-11/25	11/11/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 9	152-4/25	05/11/2025	ND	ND	Aceptado
	155-1/25	12/11/2025	ND	ND	Aceptado
	158-5/25	19/11/2025	ND	ND	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 10	152-5/25	05/11/2025	ND	ND	Aceptado
	155-2/25	11/11/2025	ND	ND	Aceptado
	158-6/25	19/11/2025	ND	ND	Aceptado

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015,
 Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,
 LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL
 CT: Coliformes Totales, CF Coliformes fecales, ND: No detectado * Sin Servicio de agua

Relación de bebederos analizados de área Metropolitana 2025

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	RESULTADOS		
			CT (1)	CF (2)	Estatus
Facultad de Ciencias de la Comunicación	164-3/25	26/11/2025	ND	ND	Aceptado
	169-3/25	03/12/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales	164-4/25	26/11/2025	ND	ND	Aceptado
	169-4/25	03/12/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Artes (Música CCU)	164-5/25	26/11/2025	ND	ND	Aceptado
	169-5/25	03/12/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria 2 de Octubre de 1968	164-2/25	26/11/2025	ND	ND	Aceptado
	169-2/25	03/12/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Bachillerato Internacional "5 de Mayo"	164-1/25	26/11/2025	ND	ND	Aceptado
	169-1/25	03/12/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Enfermería	168-3/25	02/12/2025	ND	ND	Aceptado
	178-2/25	16/12/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Estomatología	168-4/25	02/12/2025	23	ND	Remuestre
	175-1/25	11/12/2025	ND	ND	Aceptado
	178-1/25	16/12/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria Alfonso Calderón Moreno	163-1/25	25/11/2025	ND	ND	Aceptado
	168-1/25	02/12/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Lenguas	168-2/25	02/12/2025	12	ND	Remuestre
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria Emiliano	167-1/25	02/12/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Facultad de Filosofía y Letras	167-2/25	02/12/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
Preparatoria Enrique Cabrera Barroso	161-11/25	24/11/2025	ND	ND	Aceptado
	172-11/25	08/12/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 9	162-1/25	24/11/2025	ND	ND	Aceptado
	166-1/25	01/12/2025	ND	ND	Aceptado
	174-1/25	11/12/2025	ND	ND	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 10	162-2/25	24/11/2025	ND	ND	Aceptado
	166-1/25	01/12/2025	ND	ND	Aceptado
	174-2/25	11/12/2025	ND	ND	Aceptado

Especificaciones microbiológicas:
 Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,

LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL

CT: Coliformes Totales, CF Coliformes fecales, ND: No detectado * Sin Servicio de agua